Rec'd PCT/PTO 25 MAY 2005 PCT/EP2003/013170

ATENT COOPERATION TREATY

PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference B02/0592PC	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internation Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/41)								
International application No.	International filing date (c	ay/month/year)	Priority date (day/month/year)						
PCT/EP2003/013170	24 November 2003	(24.11.2003)	26 November 2002 (26.11.2002)						
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07C 209/16									
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT									
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet. 									
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).									
These annexes consist of a to	tal of 2 shee	s.							
3. This report contains indications rela	ting to the following items:								
I Basis of the report									
II Priority									
III Non-establishment o	of opinion with regard to no	elty, inventive st	ep and industrial applicability						
IV Lack of unity of inve	ention								
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with reactions supporting such state	gard to novelty, in ment	eventive step or industrial applicability;						
VI Certain documents of	ited								
VII Certain defects in the	e international application		·						
VIII Certain observations	on the international applica	tion							
Date of submission of the demand	Da	e of completion of	of this report						
25 June 2004 (25.06.2		-	ebruary 2005 (23.02.2005)						
Name and mailing address of the IPEA/EP	Au	horized officer	***** - · · · · · · · ·						
Facsimile No.	Tel	ephone No.							

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	Internatio	plication No.
Ì	PCT/F	EP2003/013170

⊢ –		is of the r	
1	. With	_	to the elements of the international application:*
		_	ternational application as originally filed
İ	\boxtimes	the de	escription:
	•	pages	·
		pages	, as originally filed
		pages	
	X	the clai	
	لخسكا	pages	
		pages	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Afficie 19
		pages	, med with the demand
	Ш		awings:
		pages pages	, as originally filed
ı		pages pages	, filed with the demand
	_	pages	, filed with the letter of
	[]·	the seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	filed with the demand
		pages	, filed with the letter of, ned with the demand
	These	the lang the lang the lang the lang or 55.3	
3.	With prelii	initially ca	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:
	H		ned in the international application in written form.
	H		ogether with the international application in computer readable form.
	H		hed subsequently to this Authority in written form.
	H		hed subsequently to this Authority in computer readable form.
		miternat	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ational application as filed has been furnished.
		been fu	ratement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has urnished.
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.		This repe	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
6	Replace in this and 70	acement si is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
۱*, _	Any re	placeme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internatio	plication No.
PCT/I	EP2003/013170

IV. Lack of unity of invention
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:
restricted the claims.
paid additional fees.
paid additional fees under protest.
neither restricted nor paid additional fees.
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
complied with.
not complied with for the following reasons:
4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:
all parts.
the parts relating to claims Nos.

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV.

Lack of unity of invention

This Examining Authority has determined that the international application contains multiple inventions or groups of inventions which are not linked by a single general inventive concept (PCT Rule 13.1), as follows:

- I. Claims 1 to 4, 9, 10: A method and a reactor for producing alkylamines by reacting C1-C4 alkanols with ammonia in a fixed bed in the presence of a shape-selective fixed-bed catalyst, characterized in that the fixed bed is a single coherent fixed bed and pipes through which coolant is guided in order to regulate the temperature of the fixed bed are provided within this fixed bed.
- II. Claim 5: A method of producing alkylamines by reacting C1-C4 alkanols with ammonia in a fixed bed in the presence of a shape-selective fixed bed catalyst, characterized in that some of the feed material is fed to the fixed bed at a location at which there is already reacted reaction mixture which has a higher temperature than the supplied feed material.
- III. Claim 6: A method of producing alkylamines by reacting C1-C4 alkanols with ammonia in a fixed bed in the presence of a shape-selective fixed bed catalyst, characterized in that some of the feed material in liquid form is introduced into the reactor in such a way that evaporation takes place on the fixed catalyst bed.

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV.

IV. Claim 7: A method of producing alkylamines by reacting C1-C4 alkanols with ammonia in a fixed bed in the presence of a shape-selective fixed-bed catalyst, characterized in that the fixed catalyst bed is additionally supplied with a heat-transfer medium that is inert to the reaction products and the feed material and does not significantly influence the activity and selectivity of the catalyst.

The reasons for this are as follows:

In light of the documents cited in the application and in the search report, EP-A-0 534 195 (D1) and EP-A-0 763 519 (D2), the problem addressed by the application can be defined as that of providing improved methods and reactors for producing alkylamines by reacting alkanols with ammonia in the fixed bed. In order to solve this problem, the applicant provides four different methods that are intended to ensure better heat transfer of the reaction and thereby more advantageous product distribution and lower expenditure on apparatus. The solutions proposed in these four different methods are characterized by very different technical features: 1. coolant pipes in the fixed bed, 2. feed location for the feed material in the fixed bed, 3. evaporation of the feed material in liquid form on the catalyst, and 4. additional inert heat-transfer medium, and therefore do not have a common technical feature that links the different methods. Since the problem of heat transfer and its effect in the production of alkylamines by reacting C1-C4 alkanols with ammonia in a fixed bed in the

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV.

presence of a shape-selective fixed-bed catalyst are also known (see D1, in particular column 1, line 21 to column 4, line 18; claims 1 to 11 and 20, and figures 1 and 2), the different methods are also not linked by a previously unknown problem to be solved.

The aforementioned groups of claims therefore lack unity of invention under PCT Rule 13.1 and 13.2 both in terms of the special technical features and in terms of the problems solved.

The international search has been carried out for all the aforementioned inventions.

In response to the request to limit the claims and/or pay additional fees under PCT Rule 68.2, the applicant opted to pay all additional examination fees. This written report therefore includes all the inventions claimed in the present application.

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	6, 9, 10	YES
	Claims	1-5, 7, 8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following documents:

D1: EP 0 534 195 D2: EP 0 763 519

1. Invention I (claims 1-4, 9 and 10)

1.1 Novelty

The method claimed in claim 1 of the present application and the reactor according to claim 4 differ from the method and reactor described in D1 in that a shape-selective catalyst is used in the method and the reactor contains a shape-selective catalyst. The subject matter of claims 1 to 4, 9 and 10 is therefore novel within the meaning of PCT Article 33(2).

1.2 Inventive step

The subject matter of claims 1 to 4 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

The method according to claim 1 and the reactor according to claim 4 differ from the method and reactor disclosed in D1 merely in that a shape-selective catalyst is used in the method and the reactor contains a shape-selective

catalyst. The use of shape-selective instead of amorphous catalysts for improving the reaction process in chemical reactions is considered a conventional measure for a person skilled in the art, in particular in the present method because a person skilled in the art is already familiar with the use of form-selective catalysts of this type in the production of alkylamines from alkanols and ammonia (see, for example, D2).

The selection of boiling water cooling as the cooling method and the selection of the pressure in the coolant and in the fixed catalyst bed in claims 2 and 3 lie within the scope of what a person skilled in the art routinely does on the basis of familiar considerations. The subject matter of claims 2 and 3 therefore also does not involve an inventive step.

The combination of features contained in dependent claims 9 and 10 with the features of claim 4, to which they refer, does not appear to be obvious from the prior art. Claims 9 and 10 therefore meet the requirements of PCT Article 33(3).

2. Invention 2 (claim 5)

2.1 Novelty

The subject matter of claim 5 is novel within the meaning of PCT Article 33(3).

2.2 Inventive step

The subject matter of claim 5 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3). In light of D2, which describes the production of methylamines by reacting methanol and ammonia in the fixed

catalyst bed with a zeolite catalyst and which can be considered the closest prior art, the problem addressed by the application can be defined as that of providing an additional method of producing alkyalamines (it should be noted that zeolite catalysts are regarded as shapeselective catalysts). To solve this problem, the applicant provides the method defined in claim 5, which method is characterized in that 30 to 90% of the feed material is fed to the fixed catalyst bed at at least one location at which there is already reacted reaction mixture which has a higher temperature than the supplied feed material. Such a process is a generally conventional standard method for improving the heat transfer in chemical reactions. The method according to claim 5 therefore does not involve an inventive step.

3. Invention 3 (claim 6)

3.1 Novelty

The subject matter of claim 6 is novel within the meaning of PCT Article 33(2).

3.2 Inventive step

The subject matter of claim 6 involves an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

In light of D2, which describes the production of methylamines by reacting methanol and ammonia in the fixed catalyst bed with a zeolite catalyst and which can be considered the closest prior art, the problem addressed by the application can be defined as that of providing an additional method of producing alkylamines. To solve this problem, the applicant provides the method defined in claim 6, which method is characterized in that some of the feed material in liquid form is introduced into the reactor in such a way that evaporation takes place on the

fixed catalyst bed. Carrying out the method in this manner is not obvious from the teachings of D1 and/or D2. The method according to claim 6 therefore involves an inventive step.

4. Invention 4 (claims 7 and 8)

4.1 Novelty

The subject matter of claims 7 and 8 is novel within the meaning of PCT Article 33(2).

4.2 Inventive step

The present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 7 and 8 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

Claims 7 and 8 relate to a method of producing alkyalamines by reacting alkanols with ammonia in the fixed bed, an additional inert heat-transfer medium (for example, water) being fed to the fixed bed via the reactor feed inlet. The addition of inert compounds such as water or water vapor for improving heat dissipation in chemical processes is a routine measure for a person skilled in the art. The method according to claims 7 and 8 therefore does not involve an inventive step.

VERTRAG ÜBER DE INTERNATIONALE ZUSAMMERARBEIT AUF DEM

PCT

REC'D 2 3 FEB 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSERICHT

MCHT -

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

	enzeich 2/059		s Anmelders oder Anwalts	WEITERES VOR	WEITERES VORGEHEN siehe Mittellung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)						
i		ales A 03/13	ktenzeichen 3170	Internationales Anmelo 24.11.2003	ledatum (Tag/N	Ionat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mol 26.11.2002	nat/Jahr)			
l	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C209/16										
	Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al										
1.	 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 										
2.	Dies	ser BE	ERICHT umfäßt insgesan	nt 8 Blätter einschließ	lich dieses De	eckblatts.					
	×	und	erdem liegen dem Berich oder Zeichnungen, die g örde vorgenommenen Bo).	eändert wurden und d	iesem Berich	t zuarunde.	liegen und/oder Blätter	mit vor dieser			
	Dies	se Anl	agen umfassen insgesar	nt 2 Blätter.							
3.	Dies	er Re	richt enthält Angaben zu	folgondon Dunkton							
J.	1	.c.	_	-							
	! }		Grundlage des Besche Priorität	ads							
	111			Gutachtone über Neuheit erfinderieshe Tütirleta und annah liste Anna II. II.							
	iV	⊠	Mangelnde Einheitlichk	Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit							
	V		Begründete Feststellun	g nach Regel 66.2 a)i	nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der rkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
	VI		Bestimmte angeführte l								
	VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmel	dung						
	VIII		Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen	Anmeldung						
Datur	m der l	Einreic	hung des Antrags		Datum der Fe	ertigstellung	dieses Berichts				
24.1	1.200	03			23.02.200	5					
Name	e und f ftragte	n Behö		_	Bevollmächti	gter Bediens	teter	online has Patenteen.			
	lin.	NL-	opäisches Patentamt - P.B. 2280 HV Rijswijk - Pays Bas	s [']	Zervas, B						
	<u> </u>		+31 70 340 - 2040 Tx: 31 6 : +31 70 340 - 3016	51 epo nl Zervas, B Tel. +31 70 340-3667							

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13170

I. (Gru	ındlad	ıe des	Berio	hts
------	-----	--------	--------	-------	-----

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	schreibung, Seiten							
	1-8		in der ursprünglich einger	eichten Fassung					
	Ans	sprüche, Nr.							
	1-10	D	eingegangen am 21.01.20	eingegangen am 21.01.2005 mit Schreiben vom 21.01.2005					
2.	die	internationale Anmelo	: Alle vorstehend genannten Besta dung eingereicht worden ist, zur Ve s anderes angegeben ist.	andteile standen der Behörde in der Sprache, in d erfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofer	ler n				
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:								
	die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).								
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anme	eldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	ersetzung, die für die Zwecke der in gel 55.2 und/oder 55.3).	nternationalen vorläufigen Prüfung eingereicht					
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige l	ernationalen Anmeldung offenbart Prüfung auf der Grundlage des Se	en Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz is quenzprotokolls durchgeführt worden, das:	t die				
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form	enthalten ist.					
		zusammen mit der ir	nternationalen Anmeldung in comp	outerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form einge	ereicht worden ist.					
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Forn	n eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß d Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schri der internationalen Anmeldung im	ftliche Sequenzprotokoll nicht über den Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfas tsprechen, wurde vorgelegt.	sten Informationen dem schriftlichen					
4.	Aufg	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgef	allen:					
		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						
5.		angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) en nach Auffassung der Behörde ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).	der Änderungen erstellt worden, da diese aus de über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich	n				
		(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)							

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13170

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

IV.	M	ar	ge	Inc	de	Einh	eitlich	keit	der	Er	find	ung
				_							_	_

				_						
1.	Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:									
		die Ansprüche eingeschränkt.								
	\boxtimes	zusätzliche Gebühren entrichtet.								
		zusätzliche Gebühren unter V	Viders	pruch entrich	ntet.					
		weder die Ansprüche eingesc	hränkt	t noch zusätz	zliche Gebühren entrichtet.					
2.		Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.								
3.	Die 13.2	lie Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 3.2 und 13.3								
		erfüllt ist.								
		aus folgenden Gründen nicht	erfüllt i	ist:						
4.	Dah inte	ner wurde zur Erstellung dieses rnationalen Anmeldung durchg	s Berici jeführt:	hts eine inter :	rnationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der					
	Ø	alle Teile.								
		die Teile, die sich auf die Ans	prüche	Nr. beziehe	en.					
V.	V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung									
1.		tstellung heit (N)	Ja:	Ansprüche	1-10					
	Erfir	nderische Tätigkeit (IS)	Nein: Ja:	Ansprüche Ansprüche	6,9,10					
	Gew	verbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja:	Ansprüche: Ansprüche: Ansprüche:	1-10					
2.	Unte	erlagen und Erklärungen:								

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Diese Behörde hat festgestellt, daß die internationale Anmeldung mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthält, die nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), nämlich:

- Ansprüche 1-4,9,10: Ein Verfahren und ein Reaktor zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C1-C4-Alkanolen mit Ammoniak in einem Festbett in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators, dadurch gekennzeichnet, daß das Festbett als einziges zusammenhängendes Festbett vorliegt und innerhalb dieses Festbettes Rohre verlaufen durch die Kühlmittel geleitet werden um die Temperatur des Festbettes zu regeln.
- II. Anspruch 5: Ein Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C1-C4-Alkanolen mit Ammoniak in einem Festbett in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Edukte dem Festbett an einer Stelle zugeführt wird an der bereits umgesetztes Reaktiongemisch, welches eine höhere Temperatur als die zugeführten Edukte aufweist, vorliegt.
- III. Anspruch 6: Ein Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C1-C4-Alkanolen mit Ammoniak in einem Festbett in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Edukte in flüssiger Form so in den Reaktor eingeführt wird, daß eine Verdampfung auf dem Katalysator-Festbett stattfindet.
- IV. Anspruch 7: Ein Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C1-C4-Alkanolen mit Ammoniak in einem Festbett in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators, dadurch gekennzeichnet, daß dem Katalysator-Festbett zusätzlich ein Wärmeträgermedium, das gegenüber den Reaktionsprodukten und Edukten inert ist und die Aktivität und Selektivität des Katalysators nicht wesentlich beeinflußt.

Die Gründe dafür sind die folgenden:

Im Hinblick auf die in der Anmeldung und im Recherchenbericht genannten Dokumente EP-A-0 534 195 (D1) und EP-A-0 763 519 (D2) läßt sich die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe als Bereitstellung von verbesserten Verfahren und Reaktoren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von Alkanolen mit Ammoniak im

Festbett definieren. Zur Lösung dieser Aufgabe stellt die Anmelderin vier verschiedene Verfahren bereit, welche eine bessere Wärmeführung der Reaktion und dadurch eine vorteilhaftere Produktverteilung und einen geringeren apparativen Aufwand gewährleisten sollen. Die in diesen vier verschiedenen Verfahren vorgeschlagenen Lösungen sind durch gänzlich verschiedene technische Merkmale charakterisiert: 1. Kühlmittelrohre im Festbett, 2. Zuführungsort der Edukte im Festbett, 3. Verdampfung der Edukte in flüssiger Form auf dem Katalysator und 4. zusätzliches inertes Wärmeträgermedium und weisen somit kein gemeinsames technisches Merkmal auf das die unterschiedlichen Verfahren verbindet. Da auch das Problem der Wärmeführung und seine Auswirkung bei der Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C1-C4-Alkanolen mit Ammoniak in einem Festbett in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators bekannt ist (siehe Dokument D1, insbesondere Spalte 1, Zeile 21 bis Spalte 4, Zeile 18; Ansprüche 1 bis 11 und 20 und Abbildungen 1 und 2), besteht weiterhin keine Verbindung zwischen den verschiedenen Verfahren, die auf eine bisher unbekannte zu lösende Aufgabe zurückzuführen ist. Somit liegt weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich der gelösten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Ansprüchen Einheitlichkeit der Erfindung nach Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor.

Die internationale Recherche wurde für alle oben genannten Erfindungen durchgeführt.

Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche und/oder der Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Regel 68.2 PCT hat die Anmelderin mit der Zahlung aller zusätzlichen Prüfungsgebühren reagiert. Dieser schriftliche Bescheid umfaßt daher alle in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Erfindungen.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP 0 534 195 D2: EP 0 763 519

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

1. Erfindung 1 (Ansprüche 1-4, 9 und 10)

1.1 Neuheit

Das in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Verfahren und der Reaktor gemäss Anspruch 4 unterscheiden sich von dem in D1 beschriebenen Verfahren und Reaktor dadurch, dass ein formselektiver Katalysator in das Verfahren eingesetzt wird bzw. der Reaktor einen formselektiven Katalysator enthält. Der Gegenstand der Ansprüche 1 - 4, 9 und 10 ist somit neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

1.2 Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

Das Verfahren gemäss Anspruch 1 und der Reaktor gemäss Anspruch 4 unterscheiden sich von dem in D1 bereits offenbarten Verfahren und Reaktor lediglich dadurch, dass ein formselektiver Katalysator in das Verfahren eingesetzt wird bzw. der Reaktor einen formselektiven Katalysator enthält. Die Verwendung von formselektiven anstelle von amorphen Katalysatoren zur Verbesserung der Reaktionsführung bei chemischen Reaktionen ist als eine für den Fachmann übliche Routinemassnahme anzusehen, insbesondere bei dem vorliegenden Verfahren, da die Verwendung derartiger formselektiver Katalysatoren bei der Herstellung von Alkylaminen aus Alkanolen und Ammoniak dem Fachmann bereits geläufig ist (vgl. z.B. D2).

Die in den abhängigen Ansprüchen 2 und 3 getroffene Auswahl der Siedewasserkühlung als Kühlung und des Druckes im Kühlmittel und im Katalysator-Festbett liegen Rahmen dessen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 2 und 3 keine erfinderische T\u00e4tigkeit zugrunde.

Die Kombination der in den abhängigen Ansprüchen 9 und 10 enthaltenen Merkmale mit den Merkmalen des Anspruchs 4, auf den sie sich beziehen, erscheint im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend. Die Ansprüche 9 und 10 erfüllen somit die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT.

2. Erfindung 2 (Anspruch 5)

2.1 Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist neu im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

2.2 Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

Im Hinblick auf Dokument D2, das die Herstellung von Methylaminen durch Umsetzung von Methanol und Ammoniak im Katalysator-Festbett mit einem Zeolithkatalysator beschreibt und das als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden kann, läßt sich die der Anmeldung zu Grunde liegende Aufgabe als Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von Alkylaminen definieren (Es sei darauf hingewiesen, dass Zeolithkatalysatoren als formselektive Katalysatoren angesehen werden). Zur Lösung dieses Verfahrens stellt die Anmelderin das in Anspruch 5 definierte Verfahren bereit, das dadurch gekennzeichnet ist, daß 30 bis 90 % der Edukte dem Katalysator-Festbett an mindestens einer Stelle zugeführt wird an der bereits umgesetztes Reaktionsgemisch welches eine höhere Temperatur als die zugeführten Edukte aufweist, vorliegt. Eine solche Vorgehensweise ist eine allgemein übliche Standardmethode zur Verbesserung der Wärmeführung beichemischen Reaktionen. Daher unterliegt dem Verfahren gemäß Anspruch 5 keine erfinderische Tätigkeit.

3. Erfindung 3 (Anspruch 6)

3.1 Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 6 ist neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

3.2 Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 6 beruht weiterhin auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

Im Hinblick auf Dokument D2, das die Herstellung von Methylaminen durch Umsetzung von Methanol und Ammoniak im Katalysator-Festbett mit einem Zeolithkatalysator beschreibt und das als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden kann, läßt sich die der Anmeldung zu Grunde liegende Aufgabe als Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von Alkylaminen definieren. Zur Lösung dieses Verfahrens stellt die Anmelderin das in Anspruch 6 definierte Verfahren bereit, das dadurch gekennzeichnet ist, daß ein Teil der Edukte in flüssiger Form so in den Reaktor eingeführt wird, daß eine Verdampfung auf dem Katalysator-Festbett stattfindet. Eine derartige Verfahrensführung wird durch die Lehre von D1 und/oder D2 nicht nahegelegt. Somit beruht das Verfahren gemäß Anspruch 6 auf einer

erfinderischen Tätigkeit.

4. Erfindung 4 (Ansprüche 7 und 8)

4.1 Neuheit

Der Gegenstand der Ansprüche 7 und 8 ist neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

4.2 Erfinderische Tätigkeit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Ansprüche 7 und 8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

Die Ansprüche 7 und 8 betreffen ein Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von Alkanolen mit Ammoniak im Festbett, bei welchem dem Festbett ein zusätzliches inertes Wärmeträgermedium (z.B. Wasser) über den Reaktorzulauf zugeführt wird. Die Zugabe von inerten Verbindungen wie Wasser oder Wasserdampf zur Verbesserung der Wärmeabfuhr bei chemischen Prozessen ist eine dem Fachmann geläufige Routinemaßnahme. Dem Verfahren gemäß den Ansprüchen 7 und 8 unterliegt somit keine erfinderische Tätigkeit.

5

10

- 1 -

Geänderte Patentansprüche

- 1. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C₁₋₄-Alkanolen mit Ammoniak in der Gasphase in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators in einem gekühlten Reaktor, dadurch gekennzeichnet, dass der formselektive Festbettkatalysator im Reaktor in einem einzigen zusammenhängenden Festbett vorliegt und innerhalb des Festbettes Rohre verlaufen, durch die Kühlmittel geleitet werden, um die Temperatur des Festbettes zu regeln.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlung durch Siedewasserkühlung erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck
 im Kühlmittel 40 bis 220 bar beträgt und der Druck im Katalysator-Festbett
 10 bis 50 bar beträgt.
- Reaktor zur Umsetzung von C₁₋₄-Alkanolen mit Ammoniak in der Gasphase zur Herstellung von Alkylaminen, enthaltend einen formselektiven Festbett-katalysator, dadurch gekennzeichnet, dass der Festbettkatalysator im Reaktor in einem einzigen zusammenhängenden Festbett vorliegt und innerhalb des Festbettes Rohre verlaufen, durch die ein Kühlmittel geleitet werden kann.
- 5. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C₁₋₄-Alkanolen mit Ammoniak in der Gasphase in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators in einem Reaktor, dadurch gekennzeichnet, dass 30 90% der in den Reaktor eingeführten C₁₋₄-Alkanole, des Ammoniaks oder von Gemischen davon dem Katalysator-Festbett an mindestens einer Stelle zugeführt wird, an der ein bereits umgesetztes Reaktionsgemisch aus C₁₋₄-Alkanolen und Ammoniak vorliegt, das eine höhere Temperatur als die zugeführten C₁₋₄-Alkanole, Ammoniak oder Gemische davon aufweist.
- 35 6. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C₁₋₄-Alkanolen mit Ammoniak in der Gasphase in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators in einem Reaktor, dadurch gekennzeich-

15

net, dass ein Teil der C_{1-4} -Alkanole, des Ammoniaks oder von Gemischen davon in flüssiger Form so in den Reaktor eingeführt wird, dass eine Verdampfung auf dem Katalysator-Festbett stattfindet.

- Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Alkylaminen durch Umsetzung von C₁₋₄-Alkanolen mit Ammoniak in der Gasphase in Gegenwart eines formselektiven Festbettkatalysators in einem Reaktor, dadurch gekennzeichnet, dass dem Katalysator-Festbett über den Reaktorzulauf zusätzlich ein Wärmeträgermedium zugeführt wird, das gegenüber den C₁₋₄-Alkanolen und Ammoniak und den Reaktionsprodukten inert ist und/oder die Aktivität und Selektivität des Katalysators nicht wesentlich beeinflusst.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeträgermedium Wasser ist oder enthält.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es in einem Reaktor gemäß Anspruch 4 durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die in den Reaktor eingeführten C₁₄-Alkanole, Ammoniaks oder Gemische davon radial zur Längsachse des Reaktors geführt werden.